

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Таганрог
(место составления акта)

« 25 » 09 20 19 г.
(дата составления акта)
17⁰⁰ час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 270149

По адресу/адресам: Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 20/5, 24/5 МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Ромашка» (место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от «23» августа 2019 г. № 270149 выданного заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, заместителем главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ергановой Е.Г. была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад «Ромашка» (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 09 » 09	19 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.	Продолжительность 4,5ч
« 10 » 09	19 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	Продолжительность 2ч
« 25 » 09	19 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 40 мин.	Продолжительность 1,5ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

«09» 09. 2019г. 09 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Наконечная Галина Александровна, ведущий специалист- эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, Заборцева Ольга Алексеевна – помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Таганроге, Ремезова Алла Алексеевна – физик –эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Таганроге», «Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Селезнева Ирина Александровна, и.о.заведующего МБДОУ ЦРР «Ромашка» (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- в группе раннего развития модульного здания в туалетной комнате из 5-и умывальных раковин к 3-м раковинам не обеспечена подводка горячей и холодной воды, в гр. № 7 из 2-х умывальных раковин, одна неисправна что является нарушением п.6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

- дорожки на территории организации не полностью обеспечены твердым покрытием, п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

- размещение групп № 8,9,10 проведено без учета соблюдения принципа групповой изоляции: гардеробная размещена в одном помещении, общая туалетная для групп № 9,10; оборудована комната приема пищи для 3-х групп, вход в которую размещен через гардеробную гр. №7 (младшая), п.4.9,4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

- в туалетной для групп № 9,10 санитарно-техническое оборудование установлено без учета рекомендаций нормативов (2 унитаза и 2 умывальные раковины на 54 воспитанников), гр. № 7 (младшая) установлено 2 санитарных прибора, п.6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

- групповая ячейка № 9 размещена над помещениями пищеблока, п. 4.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

- покрытие пола имеет частичные дефекты - туалетная гр. № 8, 9, помещение групповой гр. № 10, пол гардеробной, туалетной гр. №7, что не допускает проведение качественной обработки влажным способом и дезинфекции, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

-покрытие стен (буфетная гр. № 1- обои, музыкальный зал –дефекты отделки, стены, потолок туалетной гр. 6, п. 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Ответственность несет юридическое лицо

-количество детей в группах № 2,3,4,5 (корпуса А), №10,7 (корпус Б) определено без учета площади групповой (игровой) комнаты и составляет менее 2,0-2,5 метров квадратных на одного ребенка, п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

- генеральная уборка на пищеблоке проводится реже 1 раза в месяц (последняя отметка в графике-28.06.2019г., что является нарушением п. 13.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях";

- отсутствует фартук для раздачи пищи у помощника воспитателя группы № 4, что является нарушением п. 19.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях";

- в группах № 9, №10 на ёмкостях для обработки ветоши отсутствует дата приготовления, концентрация препарата, что является п. VI СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.4.1.5. раздела IV СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

- в группах №8, №9, №10, «Солнышко», «Звездочки» на ёмкостях для замачивания посуды в дезинфекционном растворе отсутствует наименование препарата, его концентрация, дата приготовления, что является нарушением п.13.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",

- в средней группе № 3 имеет место совместное хранение в шкафу чистых полотенец для детей с личной одеждой работников, в группе средней «Сказка» совместное хранение

игрушек и личной одежды работников, что является нарушением п.п.17.14., 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",
- влажная уборка проведена некачественно в гр. № 2,4,5 – паутина, п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",

ответственность за данные нарушения возложена на заведующего

- не каждый случай инфекционной болезни оформляется в журнале учёта инфекционных заболеваний установленной формы (в наличии справка на ребенка Мороз, находился с 21.07. по 23.07.2019г. в ИОДД МБУЗ «ГБСМП» с диагнозом: ОГЭК), что является нарушением п.12.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»,

- на пищеблоке на ёмкости с дез. средством не указано его назначение, дата приготовления, что является нарушением п.4.1.5. раздела IV СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

- фиктивно ведется журнал здоровья, при нахождении в отпуске с 05.08.2019г. по 07.09.2019г., повара Комаровой Э.О. в журнале отмечен её осмотр с 19.08.19г. по 23.08.2019г., что является нарушением п.18.1., п.19.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",

- не созданы условия для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к технологическим процессам приготовления блюд: в части технологических карт указана не полная технология приготовления блюд- ТК № 321 «Суфле из птицы» - не указана высота слоя и время запекания, ТК № 272 «Биточки из говядины» - не соблюден принцип «щадящего питания» - в рецептуре используется жарка, ТК № 225 «Пудинг из творога» - не указана высота слоя, п. 14.10,14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

ответственность за данные нарушения возложена на медработника

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 407 от 25.09.2019г., Акты отбора проб № 27.02-19/4860-4683 от 09.09.19г., акт измерений физ.факторов № 27.04.1-28/1604 от 09.09.2019, 27.04.1-28/1764 от 25.09.2019, Протоколы лабораторных измерений № Т 8784-Б от 13.09.19г., №Т8785-Б от 10.09.19г., № Т8786-Б от 10.09.19г., Т 8787-Б от 10.09.19г., № Т 8788-Б от 11.09.19г., № Т 8789-Б от 10.09.19г., № Т8808-Б от 09.09.19г., Т 9480-Б от 25.09.19г Экспертное заключение № 27.02-19/1577 от 19.09.19г, № 27.02-11534 от 16.09.2019. фототаблица

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Байбакова Людмила Анатольевна, заведующий МБДОУ д/с №45

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” 09 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -----
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)